Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:33

Link do produktu: https://mikroguma.pl/plyta-mikroporowata-epdm-120-mikroguma-gr-4-mm-p-5.html



Płyta mikroporowata EPDM 120 mikroguma - gr. 4 mm

Cena brutto	**55,14 zł**
Cena netto	**44,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Płyta mikroporowata EPDM 120 mikroguma – to guma z mikroporami zamkniętymi. Wykorzystywana jako: uszczelki, izolacje, podkłady, uchwyty, maty itp. Łatwa w obróbce i dobrze dopasowująca się do wszelkich szczelin. Przy projektowaniu uszczelek z mikrogumy należy założyć ścisk rzędu 20-40% i pamiętać o trwałym odkształceniu po ściskaniu. Guma EPDM charakteryzuje się wysoką odpornością na promienie słoneczne, wilgoć i starzenie się. W odróżnieniu od różnego rodzaju gąbek PU, mikroguma zachowuje swoje właściwości przez wiele lat. Rodzaj mikrogumy EPDM 120 posiada twardość w okolicy 10-12 ShA i gęstość 120 kg/m3.

Dane techniczne:

Baza kauczukowa:	EPDM
Gęstość:	120-140 kg/m^3
Struktura gumy:	zamknięto-komórkowa
Wchłanialność wody:	do 1,5%
Temperatura stosowania:	-40°C do 95°C
Odporność:	UV bardzo dobra (48h/200 pphm)
Spełniane normy:	RoHS, FMVSS 302
Wielkość arkusza:	2000 x 1000 mm

Zastosowanie mikrogumy EPDM:

- Uszczelki piankowe odporne na warunki atmosferyczne
- Jako półprodukt do produkcji taśm mikroporowatych EPDM
- Uszczelki dla branży H.V.A.C
- Branża elektroniczna i elektryczna
- Rekuperatory
- Mostki trapezowe do paneli fotowoltaicznych



Wkład z mikrogumy EPDM 120



Skrzynia narzędziowa z pianki EPDM

Szczegóły produktu

Mikroguma EPDM 120 o grubości 4 mm, czarna, bez kleju

Grubość:	4 mm
Szerokość:	1000 mm
Długość:	2000 mm
Kolor	Czarny, antracyt